



SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

MoveAround MA50H



1010-MAN3-PL_1

SAFELIFT®

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA PODNOŚNIKA




- 1 Przeczytaj instrukcję obsługi, aby zrozumieć bezpieczeństwo i funkcje podnośnika.
- 2 Przeczytaj informacje ostrzegawcze.
- 3 Aby włączyć i wyłączyć tryb jazdy: Obróć dwie dźwignie znajdujące się z boku masztu. Jeśli dźwignie są trudne do obrócenia – porusz podnośnikiem delikatnie do przodu i do tyłu, jednocześnie obracając dźwignie z lekką siłą. **UWAGA! Nie używaj siły.** Gdy podnośnik jest zaparkowany – upewnij się, że dźwignie są w trybie jazdy, aby zapobiec niezamierzonemu ruchowi. Dźwignie muszą być w trybie jazdy, aby platforma mogła być podnoszona / opuszczana.
- 4 Włóż czerwony klucz do wyłącznika głównego i przekręć do pozycji «ON».
- 5 Naciśnij przycisk uruchamiania joysticka.
- 6 Przełącznik prędkości: Przełączaj między niską a wysoką prędkością jazdy.



- 7** Przełącznik podnoszenia / opuszczania: Naciśnij górną część, aby podnieść, a dolną, aby opuścić.
- 8** Jazda: Przesuń joystick w wybranym kierunku.
- 9** Wyłącznik awaryjny: Odłącza zasilanie podnośnika. Naciśnij, aby aktywować. Obróć zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zresetować.
- 10** Awaryjne opuszczanie: Pociągnij za uchwyt, aby opuścić platformę.
- 11** Sygnał dźwiękowy.
- 12** Po użyciu: Przekręć czerwony klucz w wyłączniku głównym do pozycji «OFF», aby zapobiec rozładowaniu akumulatorów.
- 13** Gdy podnośnik nie jest używany: Podłącz przedłużacz i połącz go z gniazdem 230 V. Wbudowana ładowarka utrzymuje akumulatory w optymalnym stanie.



SAFELIFT®

 Made in Sweden

ADRES

Safelift Sweden AB
Kvarnvägen 14
SE-352 41 Växjö
SZWECJA

STRONA INTERNETOWA

www.safelift.se

ADRES E-MAIL

info@safelift.se